

TERMOKOKSNE
TERASES DĒĻI SIENAS PANEĻI FASĀDES DĒĻI



VADOŠIE TERMOKOKA RAŽOTĀJI LATVIJĀ

TERASES DĒĻI SIENAS PANEĻI FASĀDES DĒĻI

KĀDAS IR TERMOKOKA PRIEKŠROCĪBAS?



Termiski apstrādāts koks ir dimensiāli stabils, tādēļ to var izmantot iekšdarbos, ārdarbos un mitrās telpās;



Termokoks ir izturīgs pret puvi un visa veida baktērijām, tādēļ tas garantē ilgmūžību;



Termoprocēsa laikā no kokmateriāla iztvaiko sveķi, kas garantē vizuālu ilgmūžību un atvieglo pārklājuma atjaunošanu;



Termoprocēsa apstrādes laikā netiek izmantotas ķīmiskas vielas.



+371 25 24 50 00



www.termokoksne.lv



info@termokoksne.lv

FASĀDES PROFILI



F-2




F-3



F-4



F-5




F-6



F-7



F-8



F-9




Biezums / platums
18x90
19x115
19x140

Biezums / platums
26x115
26x140
40x140

Papildus pakalpojumi
Dēļu birstēšana
Dēļu beicēšana
Netermētu kokmateriālu pārdošana

CITI PROFILI

SPH




SPH-1



SPH-S



B-1



TERASES PROFILI

T-1



T-2




T-3



T-4



T-5



T-6

